


LES TACHES PLANIFIEES



PRÉSENTATION

Les tâches planifiées permettent de programmer l'exécution automatique de tâches.

Tous les administrateurs n'ont pas accès aux mêmes tâches : l'administrateur système voit toutes les tâches des domaines supervisés, l'administrateur du domaine n'a accès qu'aux tâches propres à son domaine.

ADMINISTRATION

L'administration des tâches planifiées se fait dans la section Gestion du système > Tâches planifiées.

Administration

Admin | Se déconnecter

BlueMind

Messagerie & espaces collaboratifs

Tous les domaines

Administration centrale

Gestion du Système

Tâches planifiées

Annuaire

Gestion du Système

Sécurité

Sauvegarde et Restauration

Rapports et statistiques

Exécuter maintenant

Ajouter un filtre...

	Identifiant	Type	Domaine	Planification	Dernière exécution	Prochaine exécution
☐	JobExecutionsCleanJob	Par installation	global.virt	Automatique	14 oct. 2013 14:24:00	--
☐	Vacation	Par installation	global.virt	Automatique	14 oct. 2013 14:24:00	--
☐	EventAlert	Par installation	global.virt	Automatique	14 oct. 2013 14:24:00	--
☐	ArchiveJob	Par domaine	wildcomputer.	Automatique	14 oct. 2013 10:29:16	--
☐	DataProtectJob	Par installation	global.virt	Automatique	--	--
☐	QuotaGatheringJob	Par domaine	wildcomputer.	Automatique	--	--

☐


Identifiant	Type	Domaine	Planification	Dernière exécution	Prochaine exécution
-------------	------	---------	---------------	--------------------	---------------------

Tâches planifiées de l'administrateur système.

La page d'accueil présente la liste des tâches supervisées avec les informations principales permettant d'identifier leur état :

- icône de statut de la dernière exécution (succès, échec...) : elle est verte lorsque la dernière exécution a réussi, orange lorsqu'elle a réussi mais en émettant des messages d'erreurs (warning), rouge lorsqu'elle a échoué. Lorsqu'une tâche est en cours d'exécution, son icône clignote.

- icône d'état des logs : elle est noire lorsqu'il y a des logs non lus, soit pendant ou après une exécution. Un clic sur l'icône des logs ouvre la popup de visualisation, les logs y sont affichés en temps réel lorsque la tâche est en cours d'exécution :



- identifiant de la tâche
- type d'exécution
- domaine d'exécution
- type de planification
- date de la dernière exécution
- date de la prochaine exécution planifiée

Des outils de filtres sont disponibles en haut à droite de la liste afin de visualiser les tâches selon leur état (cliquer sur les icônes d'état pour activer et désactiver leur affichage) ou en filtrant sur un mot ou une partie d'un mot avec le champs de texte libre.

Gestion d'une tâche

Un clic sur la ligne de la tâche dans la liste permet d'accéder à son administration, présentée en 3 onglets :

Informations générales

Administration
Admin | Se déconnecter
Tous les domaines

BlueMind
Messagerie & espaces collaboratifs
Administration centrale
Gestion du Système
Tâches planifiées

Annuaire
Gestion du Système
Sécurité
Sauvegarde et Restauration
Rapports et statistiques

Tâche planifiée : DataProtectJob
Informations
Planification
Dernières exécutions

INFORMATIONS

Identifiant *
net.bluemind.dataprotect.core.DataProtectJob

Description *
Blue Mind backup process

RAPPORT

Envoyer le rapport
☐

Liste des Destinataires (séparé par un espace)

Enregistrer
Annuler

Par mesure de protection, l'identifiant et la description de la tâche ne sont pas modifiables.

L'administrateur peut choisir de faire envoyer automatiquement le rapport d'exécution à une ou plusieurs adresses personnes. Pour cela, cocher la case correspondante et renseigner les adresses mails des destinataires souhaités.

Planification

Administration

Admin | Se déconnecter

 **BlueMind**
Messagerie & espaces collaboratifs

Tous les domaines ▾

Administration centrale > Gestion du Système > Tâches planifiées

Annuaire

Gestion du Système

Sécurité

Sauvegarde et Restauration

Rapports et statistiques

Tâche planifiée : DataProtectJob

Informations | **Planification** | Dernières exécutions

GLOBAL.VIRT

Type de planification

Programmée ▾

☐ Périodique (min)

☐ Périodique (h)

☒ Quotidienne

Chaque

☐ Lu ☐ Ma ☐ Me ☐ Je ☐ Ve ☐ Sa ☐ Di

À :

Note: Cet horaire est basé sur le fuseau horaire GMT, pas le votre.

Enregistrer

Annuler

La planification peut être :

- **automatique** : en fonction de critères qui lui sont propres et ont été définis lors du développement, c'est le comportement par défaut d'une tâche planifiée.
- **programmée** : c'est l'administrateur qui définit la périodicité de l'exécution. En choisissant l'option "Quotidienne", l'administrateur peut alors définir les jours et heures d'exécution dans la semaine.

Dernières exécutions

Administration
Admin | Se déconnecter


BlueMind
Messagerie & espaces collaboratifs

Administration centrale
Gestion du Système
Tâches planifiées

Annuaire
Gestion du Système
Sécurité
Sauvegarde et Restauration
Rapports et statistiques

Tâche planifiée : DataProtectJob

Informations
Planification
Dernières exécutions

Supprimer les exécutions sélectionnées
Ajouter un filtre...

	Domaine	Dernière exécution	Durée de l'exécution	
☐	 global.virt	16 oct. 2013 16:09:22	7 secondes	
☐	 global.virt	16 oct. 2013 16:07:57	7 secondes	
☐	 global.virt	16 oct. 2013 16:06:50	7 secondes	
☐	 global.virt	16 oct. 2013 16:01:30	8 secondes	

☐
Domaine
Dernière exécution
Durée de l'exécution

Enregistrer
Annuler

L'exécution a échouée

Le dernier onglet permet de visualiser les dernières exécutions de la tâche. Un clic sur une exécution dans la liste ouvre la popup d'affichage des logs.

Ici aussi les outils de filtres sont disponibles afin de visualiser seulement certaines tâches. Par exemple ci-dessus seules sont affichées les tâches échouées.

Exécution manuelle

Depuis la liste des tâches :

- sélectionner les tâches souhaitées en cochant la case correspondante en début de ligne
- cliquer sur le bouton "Exécuter maintenant".