

# FAQ

---

- Général
  - Comment connaître ma version de BlueMind ?
  - Quels sont les navigateurs et leurs versions supportés par BlueMind ?
  - Quels sont les caractères autorisés dans les mots de passe ?
  - Comment fonctionne le mode déconnecté ?
- Messagerie
  - Comment faire de BlueMind mon gestionnaire par défaut pour les liens «mailto:» ?
  - Les messages non lus dans mes sous-dossiers ne sont indiqués que si je consulte le sous-dossier.
  - Je préférerais répondre SOUS le message auquel je réponds
  - Éditer en tant que nouveau message
  - Je voudrais utiliser des signatures différentes selon les destinataires auxquels j'écris
  - J'ai atteint mon quota de messagerie mais je n'arrive pas à supprimer des mails pour l'alléger
  - Je ne vois pas la priorité des mails que je reçois
  - Mes boîtes partagées n'apparaissent pas dans la liste des dossiers
  - Qu'est-ce que le contenu distant d'un message et pourquoi BlueMind ne le charge-t-il pas ?
- Messagerie instantanée
  - Je ne vois pas l'icône d'accès à la messagerie instantanée dans BlueMind
  - Je ne trouve pas comment vider l'historique de mes conversations
  - J'ai une erreur SSL quand j'essaie de me connecter au serveur XMPP avec Thunderbird
- Mobilité
  - La création du compte me répond "Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect"
  - Je ne vois pas les contacts de l'annuaire
  - Je ne vois pas un de mes calendriers secondaires ou un calendrier partagé sur mon mobile Android
- Agenda
  - Je ne vois pas un calendrier qui m'a été partagé
  - Je ne vois que 2 couleurs sur le résumé alors que mon rendez-vous a plusieurs étiquettes
- Contacts
  - Je ne vois que 2 couleurs sur le résumé alors que mon contact a plusieurs étiquettes
- Administration
  - J'ai perdu le mot de passe de l'assistant d'installation
  - J'ai perdu le mot de passe du superadministrateur admin0
  - Les tâches planifiées ne s'exécutent plus
  - L'identifiant saisi pour mon nouvel utilisateur est invalide
- Thunderbird
  - Je veux vider le cache du navigateur de Thunderbird
- Outlook
  - Je n'arrive pas à créer un sous-dossier à ma boîte de réception
  - J'ai besoin de récupérer les logs d'Outlook
  - Je cherche la version du connecteur installé sur mon poste

## GÉNÉRAL

---


### Comment connaître ma version de BlueMind ?

---

La version de BlueMind est indiquée sur la page d'accueil de l'application, en passant la version sur le numéro de version vous verrez apparaître le numéro de version technique :



Une fois connecté à BlueMind, passez votre souris sur le logo (logo BlueMind ou logo de votre organisation) en haut à gauche de l'application pour voir apparaître les 2 numéros (version publique et version technique) :



## Quels sont les navigateurs et leurs versions supportés par BlueMind ?

---

La page [Compatibilité](#) de la documentation vous indique les versions des navigateurs mais aussi des clients lourds, appareils mobiles, etc. ainsi que les limitations connues.

## Quels sont les caractères autorisés dans les mots de passe ?

---

Les mots de passe peuvent être constitués des lettres majuscules et minuscules, de chiffres, ainsi que de certains caractères spéciaux. Sont exclus notamment les caractères accentués.

Les caractères autorisés sont les caractères de la table ASCII, exceptés les caractères de contrôles.

## Comment fonctionne le mode déconnecté ?

---

### Qu'est-ce que le mode déconnecté ?

---

Le mode déconnecté vous permet de continuer à travailler avec BlueMind lors d'une perte de connexion internet volontaire (par menu dans les navigateurs le permettant ou par déconnexion de l'ordinateur à internet) ou involontaire (coupure réseau, câble débranché, etc.). Ce qui est saisi (nouveau contact, rendez-vous, acceptation de réunion, etc.) est sauvegardé dans le navigateur et lorsque la connexion est rétablie, les données sont synchronisées avec le serveur et sauvegardées dans BlueMind.

## Quelles applications le supportent ?

---

Ce mode concerne à l'heure actuelle les applications Contacts, Agenda et Tâches.

## Comment l'activer ?

---

Le mode déconnecté est automatiquement activé lorsque le navigateur perd la connexion à internet, volontairement ou non.

Lorsque vous êtes déconnecté, le menu personnel de votre bandeau de navigation est grisé, en le dépliant vous voyez l'information "Offline" et les liens y sont inactifs :



## Quels sont les navigateurs compatibles ?

---

Il est disponible pour les navigateurs Firefox, Chrome et Safari.

Cependant, le mode déconnecté reposant sur la capacité de stockage d'informations directement dans le navigateur, certains navigateurs ou versions des navigateurs ne supportant pas cette technologie ne permettent pas de le faire fonctionner (Firefox en Mode privé, Internet Explorer, Edge).

# MESSAGERIE

---

## Comment faire de BlueMind mon gestionnaire par défaut pour les liens «mailto:» ?

---

Les liens «mailto:» sont les liens qui permettent d'ouvrir directement le composeur de nouveau message du logiciel de messagerie par défaut.

Pour faire en sorte qu'un clic sur ces liens, dans une page web ou un email par exemple, ouvre le composeur de BlueMind :

- se rendre dans les **préférences avancées de BlueMind** : dans la gestion des paramètres utilisateur > rubrique Messagerie > lien "*Paramètres avancés de la messagerie*"
- dans la 1ère rubrique, «**Interface utilisateur**», cliquer sur le lien "*Enregistrer le gestionnaire de protocole pour les liens mailto:*"
- valider l'autorisation demandée par le navigateur

Pour en savoir plus, consulter la page [Préférences avancées](#)

## Les messages non lus dans mes sous-dossiers ne sont indiqués que si je consulte le sous-dossier.

---

Pour modifier ce comportement et forcer BlueMind à relever les messages de tous les dossiers et sous-dossiers à chaque fois qu'il consulte le serveur :

- se rendre dans les **préférences avancées de BlueMind** : dans la gestion des paramètres utilisateur > rubrique Messagerie > lien "*Paramètres avancés de la messagerie*"
- dans la rubrique «**Vue du courrier**» cocher la case "*Vérifier tous les dossiers pour les nouveaux messages*"

Pour en savoir plus, consulter la page [Préférences avancées](#)

## Je préférerais répondre SOUS le message auquel je réponds

---

Par défaut, lors de la rédaction d'une réponse, la citation du message d'origine est placée dessous. Pour modifier ce comportement et placer le message d'origine en haut du mail et la rédaction en cours après :

- se rendre dans les **préférences avancées de BlueMind** : dans la gestion des paramètres utilisateur > rubrique Messagerie > lien "*Paramètres avancés de la messagerie*"
- dans la rubrique «**Écriture des messages**», section «Options principales», sélectionner le comportement souhaité avec la liste "En répondant" :
  - commencer le nouveau message au-dessus de l'original
  - commencer le nouveau message au-dessous de l'original

Pour en savoir plus, consulter la page [Préférences avancées](#)

## Éditer en tant que nouveau message

---

Cette option permet d'ouvrir un message dans le composeur tel qu'il est, sans qu'il apparaisse comme une réponse ou un transfert.

Pour éditer un message ainsi, il y a plusieurs façons de faire :

1. faire un clic droit sur le message dans la liste > "Plus d'actions" > "Éditer en tant que nouveau message"
2. sélectionner le message dans la liste et cliquer sur le menu "Plus d'actions" au dessus de la liste des messages puis choisir "Éditer en tant que nouveau message"

## Je voudrais utiliser des signatures différentes selon les destinataires auxquels j'écris

---

Il vous faut vous créer pour cela plusieurs «Identités», en paramétrant la signature souhaitée pour chacune. Lors de l'envoi d'un message vous n'aurez plus qu'à sélectionner en expéditeur celle que vous souhaitez et la signature correspondante sera ajoutée.

Les identités permettent en outre de personnaliser le nom affiché ainsi que l'alias de messagerie utilisé.

Pour en savoir plus, consulter la page [Les identités](#)

## J'ai atteint mon quota de messagerie mais je n'arrive pas à supprimer des mails pour l'alléger

---

En effet, la suppression d'un mail via le bouton "supprimer" ou la touche "Suppr" du clavier déplace celui-ci à la corbeille et pour cela doit le copier dans un répertoire temporaire. Cette opération est donc impossible si le quota d'espace est déjà atteint.

Pour alléger une messagerie dont le quota est plein, il faut procéder à une suppression complète directe : sélectionner le ou les messages à supprimer et taper "Shift-Suppr" au clavier. Une alerte doit apparaître, vous demandant de confirmer la suppression.

Pour en savoir plus, consulter la page [La messagerie](#)

## Je ne vois pas la priorité des mails que je reçois

---

Pour afficher la priorité des mails dans la liste des messages, une colonne est prévue mais non affichée par défaut. Pour afficher cette colonne :

- cliquer sur le bouton «Lister les options» en forme d'engrenages en haut à gauche de la liste des messages
- cocher la case «Priorité» dans la liste des colonnes
- cliquer sur Enregistrer pour valider

NB : La colonne est ajoutée en dernière position.


Pour en savoir plus sur l'organisation des colonnes, consulter la page [La messagerie > chapitre 4.1 - Colonnes et tri](#)

## Mes boîtes partagées n'apparaissent pas dans la liste des dossiers

---

Après l'affectation des droits sur une boîte partagée à un utilisateur, il peut arriver que la boîte n'apparaisse pas dans la liste des dossiers de cet utilisateur. Ceci est dû à un bug d'affichage du moteur du webmail, Roundcube.

Pour faire apparaître les dossiers, il suffit de faire afficher le menu des actions de la liste des dossiers :



Le simple fait de faire apparaître le menu à l'écran doit suffire à faire apparaître la boîte partagée dans la liste, aucune action n'est nécessaire à partir de ce menu.

## Qu'est-ce que le contenu distant d'un message et pourquoi BlueMind ne le charge-t-il pas ?

Le contenu distant d'un message est un contenu qui n'est pas intégré au message mais chargé via une connexion internet. Ce contenu peut être de différents types : images mais aussi vidéos, feuilles de styles ou scripts.

Par défaut, BlueMind ne charge pas ces contenus depuis les expéditeurs inconnus afin de protéger votre vie privée. En effet, ces contenus peuvent permettre à leur auteur d'accéder à diverses informations **directement reliées à votre adresse de messagerie** : à propos de la lecture du message elle-même (par exemple date et heure de lecture ainsi que nombre de lectures), à propos de votre environnement (OS, logiciel de messagerie, etc.) ou encore vous localiser par rapport à votre IP. Ces contenus peuvent aussi donner la simple mais précieuse indication que votre adresse de messagerie existe et est active, par le simple fait d'indiquer que l'image et donc le message a été chargé.

Par défaut, BlueMind fait cependant confiance aux expéditeurs se trouvant dans votre carnet d'adresses : les contenus distants des messages provenant de ces adresses sont chargés automatiquement lorsque le message est affiché.

Un bouton en haut d'un message dont les contenus ont été bloqués vous permet de les télécharger pour ce message seulement. Si vous souhaitez activer le téléchargement des contenus distants pour l'ensemble des messages, quel que soit l'expéditeur, rendez-vous dans la gestion des [Préférences avancées de la messagerie](#).

## MESSAGERIE INSTANTANÉE

### Je ne vois pas l'icône d'accès à la messagerie instantanée dans BlueMind

Les messagerie instantanée n'a pas dû être activée sur votre domaine ou l'administrateur a choisi de limiter l'accès à certains utilisateurs seulement.

Contactez votre administrateur ou, si vous êtes l'administrateur, consultez la [documentation de gestion du domaine](#) pour activer la messagerie instantanée.

## Je ne trouve pas comment vider l'historique de mes conversations

---

C'est normal : cette fonctionnalité n'est pas encore disponible dans la messagerie instantanée de BlueMind.

## J'ai une erreur SSL quand j'essaie de me connecter au serveur XMPP avec Thunderbird

---

Cela est dû aux paramètres DHE utilisés par Thunderbird à partir de la version 38.0

### Résolution manuelle

---

Dans Préférences > Avancé > Editeur de configuration, positionner les paramètres suivants à 'true' :

```
security.ssl3.dhe_rsa_aes_128_sha  
security.ssl3.dhe_rsa_aes_256_sha
```

Un message "L'autorité de délivrance du certificat du pair n'est pas reconnue." peut ensuite apparaître lors de la connexion, cela est dû au fait que le certificat SSL de BlueMind est auto-signé. Valider l'utilisation du certificat malgré cela.

### Résolution par plugin

---

Installer l'add-on suivant qui désactive l'utilisation de clefs DHE <https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/disable-dhe/>

## MOBILITÉ

---

### La création du compte me répond "Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect"

---

Les informations de serveur et d'utilisateur saisies sont bonnes et pourtant ce message apparaît : cela signifie que votre administrateur n'a pas autorisé les connexions de périphériques externes.

Pour cela, 2 solutions :

1. l'administrateur global peut autoriser les synchronisations pour tout le domaine via la console d'administration > Gestion du système > Configuration système > onglet "Serveur EAS"
2. l'administrateur de domaine peut autoriser les synchronisations individuellement via la console d'administration > Entrées d'annuaire > choix de l'utilisateur > onglet "Périphérique"

Pour pouvoir vous connecter, il vous faut donc vous rapprocher d'un de vos administrateurs.

Pour en savoir plus, consulter le [Guide de l'administrateur](#) > [Utilisateurs](#) ou [Configuration du serveur EAS](#).

### Je ne vois pas les contacts de l'annuaire

---

En effet, en synchronisation avec le protocole Exchange ActiveSync, seuls les carnets d'adresses personnels sont synchronisés avec les contacts du smartphone. Cependant les adresses des autres carnets (Annuaire, Contacts collectés...) sont accessibles via les fonctions de recherche du smartphone (contacts, e-mails...)

Pour en savoir plus, consultez la page correspondant à votre appareil dans la section [Synchronisation des périphériques externes](#).

### Je ne vois pas un de mes calendriers secondaires ou un calendrier partagé sur mon mobile Android

---

Android ne permettant pas de visualiser les différents calendriers au moyen de couleurs différenciées, l'affichage des calendriers partagés n'est pas possible par défaut, seul l'agenda de l'utilisateur apparaît et est fonctionnel.

Il est cependant possible d'activer la fonctionnalité afin de la coupler avec une application tierce : [Multi-calendrier sur les smartphones](#) (voir les limitations connues sur cette même page)

## AGENDA

---

### Je ne vois pas un calendrier qui m'a été partagé

---

Par défaut, n'apparaissent dans la vue de l'agenda de l'utilisateur que :

- ses calendriers
- les calendriers de domaines

Pour faire apparaître un autre calendrier, l'utilisateur doit s'y abonner :

- se rendre dans la gestion des paramètres utilisateurs > Agenda > onglet "Abonnements"
- rechercher le calendrier désiré à l'aide du champs de saisie "Ajouter un calendrier"
- sélectionner le calendrier proposé par l'aucomplétion
- valider avec le bouton "Enregistrer"

Pour plus de détails, voir [Préférences de l'agenda](#)

### Je ne vois que 2 couleurs sur le résumé alors que mon rendez-vous a plusieurs étiquettes

---

En effet, pour des raisons de lisibilité dans l'affichage, le rendez-vous dans l'agenda n'affiche que 2 couleurs maximum. Néanmoins, en passant la souris au dessus de la vignette de couleur, toutes les étiquettes sont listées dans l'infobulle.

Pour plus de détails voir [Les étiquettes \(tags\)](#)

## CONTACTS

---

### Je ne vois que 2 couleurs sur le résumé alors que mon contact a plusieurs étiquettes

---

En effet, pour des raisons de lisibilité dans l'affichage, le résumé de la fiche n'affiche que 2 couleurs maximum. Néanmoins, en passant la souris au dessus de la vignette de couleur, toutes les étiquettes sont listées dans l'infobulle.

Pour plus de détails voir [Les étiquettes \(tags\)](#)

## ADMINISTRATION

---

### J'ai perdu le mot de passe de l'assistant d'installation

---

Ce mot de passe est entre autres nécessaire pour effectuer la mise à jour de BlueMind via l'assistant d'installation (url <http://<votre.serveur.com>/setup> ) pour lequel le mot de passe a été fourni lors de l'installation de BlueMind.

En cas de perte, la modification du mot de passe de l'assistant d'installation peut être faite en passant par la console d'administration ou en ligne de commande :

1. Si vous accédez toujours à la console, connectez-vous en tant qu'administrateur global admin0 et rendez-vous dans Gestion du système > Configuration Système > onglet «Serveur Mandataire» :  
remplissez le nouveau mot de passe et enregistrez.
2. Si vous n'accédez plus à la console, faites en ligne de commande :
  - connectez-vous en tant que root au serveur principale et tapez la ligne suivante :

```
rm -f /etc/nginx/sw.htpasswd; htpasswd -b -c /etc/nginx/sw.htpasswd admin admin
```

- connectez-vous à l'URL `/setup` et utilisez le login et mot de passe `admin/admin`  
**Cette étape est impérative, même si vous n'en êtes pas encore à l'étape de mise à jour de BlueMind.**

## J'ai perdu le mot de passe du superadministrateur admin0

À partir de BlueMind 3.5.11 l'outil d'administration en ligne de commande (CLI) vous permet de paramétrer un mot de passe sans nécessairement connaître le mot de passe admin0.

Pour cela, une fois l'outil installé, taper la commande suivante :

```
bm-cli user update admin0@global.virt --password "NewPassword"
```

## Les tâches planifiées ne s'exécutent plus

Ce problème est symptomatique d'une mise à jour lors de laquelle le paquet `bm-setup-wizard` aurait été désinstallé.

Pour vérifier cela, la commande suivante ne doit rien renvoyer :

```
dpkg -l | grep bm-setup
```

Si le paquet n'apparaît effectivement pas, l'installer.

Si le paquet est bien présent, contacter le support BlueMind ou demandez de l'aide via le forum.

## L'identifiant saisi pour mon nouvel utilisateur est invalide

Les règles à respecter pour la constitution de l'identifiant d'un nouvel utilisateur sont les suivantes :

- la longueur maximale est de 64 caractères
- Les caractères autorisés sont :
  - les lettres minuscules de a à z
  - les chiffres de 0 à 9
  - les caractères spéciaux suivant : . (point), - (tiret), \_ (underscore)
- Les caractères spéciaux ne peuvent être placés en 1ère position

## THUNDERBIRD

### Je veux vider le cache du navigateur de Thunderbird

Lorsque la réinitialisation du connecteur ne suffit pas à résoudre des problèmes d'affichage, voire échoue avec une erreur visible dans les logs, il est possible de procéder à une réinitialisation manuelle du cache de la façon suivante :

- ouvrir l'onglet agenda de Thunderbird
- aller dans Outils > Supprimer l'historique récent
- choisir « Tout » dans le menu déroulant et cocher toutes les cases
- cliquer sur « Effacer maintenant »
- fermer puis rouvrir l'onglet agenda de Thunderbird

## OUTLOOK



Pour une investigation plus poussée et la résolution des problèmes rencontrés avec Outlook, nous vous invitons à suivre notre guide dédié [Résolution des problèmes avec Outlook](#)

### Je n'arrive pas à créer un sous-dossier à ma boîte de réception

Il s'agit en effet d'une limitation posée au niveau du serveur et qui ne peut être ni paramétrée ni modifiée : la boîte de réception n'est pas la racine de la hiérarchie de dossier.

L'utilisateur peut néanmoins créer autant de dossiers (et sous-dossiers de ceux-ci) qu'il le désire, ceux-ci doivent simplement être créés au même niveau que la boîte de réception et non en tant que fils.

## J'ai besoin de récupérer les logs d'Outlook

---

Il y a 2 types de logs qui peuvent s'avérer utiles :

- **les logs du connecteur BlueMind**, pour les problèmes de synchronisation d'agenda et contacts
- **les logs IMAP**, pour les problèmes d'envoi et réception d'emails


## Logs du connecteur

---

Afin de pouvoir récupérer des logs utiles, il faut d'abord activer les logs détaillés.

Pour cela :

- se rendre dans les options avancées :
  - Outlook 2007 : Menu « Outils/Options » > Onglet « BlueMind » > bouton « Options avancées ».
  - Outlook 2010 et + : Menu « Fichier » > Onglet « BlueMind » > bouton « Avancé ».
- cocher la case "Activer la journalisation détaillée" :



- rejouer le scénario provoquant le problème rencontré

Une fois fait, on peut alors récupérer des logs pertinents. Ceux-ci se trouvent dans le dossier BlueMind des dossiers temporaires de l'utilisateur :

- ouvrir un explorateur de fichiers Windows et taper dans la barre d'adresse :

| %TEMP%\BlueMind

- Valider avec la touche <Entrée>  
Vous êtes aussitôt amené au dossier concerné.
- **Les logs se trouvent dans le fichier `bm-connector-outlook-log.*`**

## Logs IMAP

---

De même que pour les logs du connecteur, il faut activer les logs détaillés afin de recueillir un maximum d'informations.

Pour cela :

- Outlook 2007 :
  - se rendre dans le menu « Outils > Options » > Onglet « Autre » > Options avancées
  - cocher la case « Activer la journalisation (dépannage) »
  - Quitter et redémarrer Outlook
- Outlook 2010 et + :
  - se rendre dans Fichier > Options > Options avancées
  - Sous « Autre », cocher la case « Activer la journalisation pour le dépannage (nécessite le redémarrage d'Outlook). »
  - Quitter et redémarrer Outlook.

Ensuite, quelle que soit la version d'Outlook :

- rejouer le scénario permettant de reproduire le problème

- quitter Outlook afin d'être sûr que tous les journaux sont écrits

Une fois fait, on peut récupérer les logs dans le dossier de journalisation temporaire de l'utilisateur :

- ouvrir un explorateur de fichiers Windows et taper dans la barre d'adresse :

```
%TEMP%\Journalisation d'Outlook
```

- Valider avec la touche <Entrée>  
Vous êtes aussitôt amené au dossier concerné.
- Les fichiers qu'il sera intéressant de récupérer sont :
  - le fichier de logs SMTP, concernant les messages sortant : adresse\_messagerie-Outgoing-date-heure.log
  - le fichier de logs IMAP, concernant les messages entrant : IMAP-adresse\_messagerie-Incoming-date-heure.log

Pour en savoir plus sur la journalisation d'Outlook et les fichiers de logs générés : <https://support.office.com/fr-fr/article/Qu-est-ce-que-l-option-Activer-la-journalisation-d%C3%A9pannage-0fdc446d-d1d4-42c7-bd73-74ffd4034af5?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR&fromAR=1>

## Je cherche la version du connecteur installé sur mon poste

Pour connaître la version du connecteur installée, placer la souris sur le logo de synchronisation de BlueMind dans Outlook, sans cliquer : une infobulle apparaît au survol, indiquant la version du connecteur :

