

APPLICATIONS ET COMPOSANTS

LES APPLICATIONS UTILISATEUR

Webmail

L'application de webmail est entièrement intégrée avec les autres applications BlueMind.

Les fonctionnalités majeures apportées comprennent notamment :

- une vue à 3 panneaux
- les réponses aux invitations aux événements sont possibles sans quitter l'application de webmail
- autocomplétion des contacts et listes de distribution BlueMind
- recherche avancée full-text et multidossiers

The screenshot displays the BlueMind webmail interface. At the top, a navigation bar includes the BlueMind logo and links to Messagerie, Contacts, Agenda, and Tâches. A user profile for John Doe is on the right. Below the navigation bar, a 'Nouveau message' button and a 'Dossier actuel' dropdown are visible. The left sidebar shows a list of folders: Messages reçus, Brouillons, Messages envoyés, Boîte d'envoi, Indésirables, Corbeille, Démo BlueMind, Vidéos, and Perso. The main area shows an inbox table with columns for selection, sender, subject, date, and size. The selected message is an invitation from John Smith titled 'Invitation: Bilan Société'. Below the inbox, the detailed view of the invitation is shown, including the sender's name, the event title 'Bilan Société', the date and time 'mercredi 30 mars 2016 de 14:00 à 17:30', and a list of participants: H.M. Murdock, J.Q. Higgins, Thomas Magnum, Albert Baracus, Dexter Morgan, and John Doe. A 'Supprimer' button is located in the top right corner of the inbox view.

	De	Objet	Date	Taille
☐	Jane Doe	Date de séminaire	Aujourd'hui 16:16	1 ko
☐	Templeton Peck	Présentation formation	Aujourd'hui 16:12	2 ko
☒	John Smith	Invitation: Bilan Société	Aujourd'hui 16:09	10 ko
☐	John Smith	John Smith a accepté l'invitation: Point Tours	Aujourd'hui 16:02	6 ko
☐	MAILER-DAEMON@configure.you...	Undelivered Mail Returned to Sender	Aujourd'hui 15:57	8 ko
☐	John Smith	Re: Réunion demain	Aujourd'hui 15:56	2 ko
☐	Volture A	Réservation de ressource modifiée: Déplacement	2016-03-15 16:59	4 ko
☐	no-reply@bluemind.loc	admin BMloc vous a partagé un calendrier	2016-03-14 11:30	1 ko
☐	no-reply@bluemind.loc	admin BMloc vous a partagé une boîte aux lettres partagée	2016-03-14 10:31	1 ko

Invitation: Bilan Société
De: John Smith
À: John Doe
Date: Aujourd'hui 16:09

John Smith vous invite à une réunion

Bilan Société

Quand le **mercredi 30 mars 2016** de **14:00 à 17:30**


Organisateur: John Smith

Participants: H.M. Murdock, J.Q. Higgins, Thomas Magnum, Albert Baracus, Dexter Morgan, John Doe

Calendrier

L'application d'agenda présente parmi ses fonctionnalités majeures :

- le support du mode déconnecté
- l'affichage d'agendas multiples
- la gestion des étiquettes (tags)
- la gestion de ressources



Contacts

L'application de gestion des contacts présente parmi ses fonctionnalités :


- le support du mode déconnecté
- la gestion des étiquettes (tags)
- la gestion de listes de contacts
- la gestion des contacts et des carnets d'adresses de l'utilisateur

The screenshot shows the BlueMind application interface. The top navigation bar includes 'Messagerie', 'Contacts', 'Agenda', and 'Tâches'. The user 'John Doe' is logged in. The left sidebar has three main sections: 'MES CARNETS D'ADRESSES' (with 'Contacts collectés' and 'Mes contacts'), 'CARNETS D'ADRESSES PARTAGÉS' (with 'Prestataires' and 'Annuaire'), and 'ÉTIQUETTES' (with 'perso' and 'pro' categories). The main area displays a list of contacts under 'MES CONTACTS (13)'. The 'BlueMind' contact is selected, showing details in the right panel. The details panel includes fields for 'Email professionnel', 'Tél. professionnel', 'Téléphone mobile', 'Adresse professionnelle', 'Site internet', 'Anniversaire', and 'Catégories'. The 'BlueMind' contact is categorized as 'Toulouse', 'pro', and 'Paris'.

Paramètres et préférences

L'application de gestion des paramètres et préférences permet à un utilisateur de modifier ses préférences personnelles de paramétrage et d'affichage de BlueMind.

Il est possible d'y accéder en cliquant sur l'icône en forme de clé anglaise en haut à droite de la fenêtre :



Accéder à la gestion des préférences de Blue Mind

Général	Catégories	Avancée	Comptes externes
Langue	Français ▼		
Fuseau horaire	Europe/Paris ▼		
Format de date	2012-12-31 ▼		
Format d'heure	13:00 ▼		
Application par défaut	Messagerie ▼		
Mot de passe	Dernière modification	vendredi 17 avril 2020 14:12:35 UTC+2	
	Mot de passe actuel		
	Mot de passe		
	Confirmer le mot de passe		
		<button>Modifier le mot de passe</button>	

LES APPLICATIONS DE L'ADMINISTRATEUR

Installation Wizard

L'application Installation Wizard (IW) permet d'installer BlueMind sur un nouveau serveur. L'application configure l'ensemble des composants systèmes et tous les paramètres BlueMind permettant l'installation de BlueMind de façon complète, cohérente et performante.



L'Installation Wizard ne permet pas de réaliser une mise à jour d'un système BlueMind. Seul le Setup Wizard permet cette étape.



BlueMind

Messagerie & espaces collaboratifs

Bienvenue dans Blue Mind



Vérification des pré-requis



Quantité de mémoire

Moins de 4000Mo détectés sur votre serveur. Cette valeur est le minimum recommandée pour une utilisation en production avec



Version de l'assistant de configuration



Présence de la locale en_US.UTF-8



Configuration du nom d'hôte



Vérification de PostgreSQL

Continuer en ignorant les problèmes



Setup Wizard

L'application Setup Wizard (SW) est un assistant d'installation et de mise à jour de BlueMind.

Fourni par la [souscription BlueMind](#), l'application Setup Wizard, en plus des mêmes actions que l'application Installation Wizard, permet de mettre à jour une installation déjà existante de BlueMind, y compris dans un environnement distribué et lors de changements de version majeure.



BlueMind

Messagerie & espaces collaboratifs

Bienvenue dans Blue Mind



Vérification des pré-requis



Quantité de mémoire

Moins de 4000Mo détectés sur votre serveur. Cette valeur est le minimum recommandée pour une utilisation en production avec les réglages par défaut.



Version de l'assistant de configuration



Présence de la locale en_US.UTF-8



Configuration du nom d'hôte



Vérification de PostgreSQL



Vérification de la licence (accès internet nécessaire)

Format de la licence invalide.

Continuer en ignorant les problèmes



LES COMPOSANTS SERVEUR

Core

Le composant serveur Core est le web-service principal de BlueMind. Il permet de gérer :

- la logique métier
- les accès à la base de données
- les appels aux API BlueMind

Application Server

Toutes les interfaces web à destination de l'utilisateur final sont exécutées sur un serveur web JEE. Les applications hébergées sont :

- l'agenda
- la gestion des contacts
- la console d'administration
- la gestion des paramètres
- l'Installation Wizard et le Setup Wizard
- l'application Apache Solr
- l'interface client du serveur XMPP (à partir de BlueMind v3)

SMTP & IMAP

Les protocoles standards de messagerie sont supportés par BlueMind :

- SMTP grâce à postfix
- IMAP et POP with Cyrus IMAPd

MQ Server

HornetQ est packagé et entièrement intégré avec BlueMind pour l'échange d'événements entre applications BlueMind. Ce composant est utilisé pour :

- envoyer des notifications concernant les événements issus du calendrier (événements issus de Core et écoutés par EAS par exemple)
- envoyer des notifications concernant les événements issus de la gestion de contacts (événements issus de Core et écoutés par EAS par exemple)
- envoyer des notifications concernant les emails délivrés (événement issu du démon LMTP et écoutés par EAS par exemple)
- envoyer des notifications concernant les événements de login et de logout (événements issus de Core et écoutés par HPS par exemple)

EAS

EAS est un serveur de synchronisation à destination des appareils mobiles (smartphones, tablettes, ...). Il gère les protocoles natifs de ce type d'appareils et permet donc d'utiliser les applications natives des smartphones pour synchroniser les mails / agendas / contacts.

Locator

Le composant Locator peut être considéré comme un serveur de résolution de nom interne à BlueMind. Il permet aux composants d'établir des liens entre eux.

Par exemple, Locator permet au composant EAS de connaître le nom du serveur IMAP qui possède la boîte mail d'un utilisateur donné.

HPS

HPS est un serveur d'authentification HTTP de type Reverse proxy. Il se situe entre le reverse proxy [Nginx](#) et les applications utilisateurs.

Quand une authentification est requise, HPS présente le formulaire de login à l'utilisateur si celui-ci n'est pas encore authentifié, ou passe la requête aux services demandés.

Ce composant est responsable de la logique SSO (Single Sign-On / Single Sign-Out) aux interfaces utilisateurs.

SASL Daemon

Ce composant, nommé YSNP est le démon BlueMind d'authentification SASL. Il permet de valider les mots de passe auprès du composant Core et permet une authentification au niveau du composant IMAP pour les utilisateurs connectés via les interfaces web

LES PLUGINS

BlueMind peut être étendu au moyen d'*add-ons* (modules complémentaires) ou programmes complémentaires qui sont partagés par la communauté sur le [MarketPlace](#).

Pour en savoir plus sur le développement de ces plugins, vous pouvez consulter la page dédiée [Contribuer à BlueMind](#).