


# PREFERENCES DE MESSAGERIE

## PRÉSENTATION

Pour accéder aux préférences de la messagerie, se rendre dans "Mon compte" en cliquant sur le nom d'utilisateur à droite du bandeau de navigation :



Lorsque l'utilisateur clique depuis le webmail il est automatiquement dirigé vers la section correspondante, sinon il suffit de cliquer sur la rubrique "Messagerie" du menu de gauche :

The screenshot shows the BlueMind webmail interface. At the top is a dark navigation bar with the BlueMind logo and menu items: 'Messagerie', 'Contacts', 'Agenda', and 'Tâches'. On the right of this bar is the user's name 'John Doe' with a profile picture. Below the navigation bar is a left-hand menu with items: 'Mon compte', 'Messagerie' (highlighted with a mouse cursor), 'Tâches', 'Agenda', 'Contacts', 'Téléchargements', 'Clé d'API', and 'À propos'. The main content area is titled 'Général' and contains two sections: 'RÉPONSE AUTOMATIQUE' and 'TRANSFERT D'EMAILS'. The 'RÉPONSE AUTOMATIQUE' section has two radio buttons: 'Ne pas envoyer de réponses automatiques' (selected) and 'Envoyer des réponses automatiques'. Below these are fields for 'Premier jour', 'Fin', and 'Sujet' (set to 'Away'). A text area for the message contains the text: 'I will be out of the office until Jan. 25 and am unable to respond at this time. I will review your message when I return. If you need immediate assistance, please contact support@bluemind.loc'. The 'TRANSFERT D'EMAILS' section has a checkbox for 'Transférer une copie des messages reçus à' which is checked. Below it is a text field containing 'hannibal@bluemind.loc' and a dropdown menu set to 'Conserver une copie dans la boîte de réception'. At the bottom of the preferences area are two buttons: 'Retour' and 'Enregistrer'.

## PRÉFÉRENCES GÉNÉRALES

Le premier onglet des préférences permet de paramétrer un répondeur automatique et un transfert de messagerie.

### Réponse automatique.

Pour la période déterminée, lorsque l'utilisateur recevra un message, un mail sera alors automatiquement envoyé à l'expéditeur.

Cela permet, par exemple, d'indiquer son absence du bureau lors de congés.

**Général** | Filtres | Identités | Gestion des partages

---

### RÉPONSE AUTOMATIQUE

Ne pas envoyer de réponses automatiques  
 Envoyer des réponses automatiques

Premier jour  Fin  25 janvier 2017

Sujet

Message  
 I will be out of the office until Jan. 25 and am unable to respond at this time. I will review your message when I return. If you need immediate assistance, please contact support@bluemind.loc

---

### TRANSFERT D'EMAILS

Transférer une copie des messages reçus à  

Conservation des copies dans la boîte de réception

Avancé [Préférences avancées du client de messagerie](#)

« Retour

- Les dates de début et de fin ne sont pas obligatoires :
  - si aucune date de début n'est spécifiée, le répondeur s'active dès l'enregistrement des nouveaux paramètres
  - si aucune date de fin n'est spécifiée, le répondeur reste actif jusqu'à ce que l'utilisateur modifie ses paramètres et sélectionne "Ne pas envoyer de réponses automatiques"

Lorsque l'utilisateur clique sur la zone de saisie d'une date, un calendrier d'aide au choix de la date s'affiche :

Fin

< juil. 2016 >						
L	M	M	J	V	S	D
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

- Le sujet est optionnel : s'il n'est pas rempli, un message avec un objet vide sera envoyé
- Le contenu du message est obligatoire, il apparaîtra dans le corps du message envoyé.

Lorsque le répondeur est désactivé, les derniers paramètres sont enregistrés et ainsi retrouvés lorsque l'utilisateur souhaite le réactiver.



Un seul message d'absence est envoyé en réponse à une même personne (adresse mail) pour une période de 3 jours.

Si l'utilisateur désactive puis réactive son répondeur pendant cette période sans modifier l'objet ou le contenu de son message, les personnes ayant déjà reçu une réponse automatique n'en recevront pas une nouvelle, le décompte pour la période reprenant là où il s'était arrêté.

Exemple :

- l'utilisateur A active son répondeur
- il reçoit un mail de l'utilisateur B le jour J, un message d'absence est émis, le décompte de 3 jours commence
- l'utilisateur désactive son répondeur à J+1
- il reçoit un nouveau mail de B, aucun message d'absence n'est émis
- l'utilisateur réactive son répondeur à l'identique à J+2
- il reçoit alors un mail de B : le répondeur considère être toujours à J+2, aucun message d'absence n'est émis.

## Transfert de messagerie

Ce formulaire permet de transférer l'ensemble des messages entrant vers une ou plusieurs adresses, internes ou externes, en conservant ou non une copie dans la boîte de réception de l'utilisateur.

Pour activer le transfert, cocher la case et indiquer les adresses des destinataires souhaités :

### TRANSFERT D'EMAILS

Transférer une copie des messages reçus à

X smith@somewhere.loc

smi

Conserver une copie dans la boîte de réception

hannibal@bluemind.loc



L'autocomplétion recherche et propose les adresses dans tous les carnets de l'utilisateur (annuaire, carnets personnels, etc.)



Il est nécessaire de cliquer sur l'adresse proposée par l'autocomplétion, un simple appui sur la touche "entrée" après saisie de l'adresse ne suffit pas à la valider.

Une adresse bien prise en compte par le système apparaît en bleu avec une croix permettant de la supprimer.

## FILTRES

Les filtres permettent d'appliquer des règles de tri et actions à effectuer automatiquement aux nouveaux messages entrant.

Ils permettent ainsi par exemple le rangement dans un sous-dossier en fonction de l'expéditeur ou l'effacement en fonction de l'objet sans que l'utilisateur ait à effectuer lui-même cette action manuellement.

Général **Filtres** Identités Gestion des partages

### MES FILTRES

Critères	Action	Actif
Le sujet contient [SPAM]	Déplacer vers: Courrier indésirable	<input checked="" type="checkbox"/>    
L'émetteur est doe	Déplacer vers: perso	<input checked="" type="checkbox"/>    

[Ajouter un filtre](#)

[« Retour](#) [Enregistrer](#)

Pour en savoir plus sur la gestion des filtres de messages, consultez la page dédiée [Les filtres de messages](#)

## IDENTITÉS

Cet onglet permet à l'utilisateur de gérer ses identités et les signatures qui s'y rattachent.

Général Filtres **Identités** Gestion des partages

### MES IDENTITÉS

Identité par défaut	Label de la signature	Courriel	Nom affiché	
<input checked="" type="radio"/>	John Doe - Signature texte	jdoe@bluemind.loc	John Doe	<a href="#">Mettre à jour l'identité</a>
<input type="radio"/>	John Doe - Signature HTML	jdoe@bluemind.loc	John Doe	<a href="#">Mettre à jour l'identité</a> 
<input type="radio"/>	John perso	jdoe@bluemind.loc	John	<a href="#">Mettre à jour l'identité</a> 

[Ajouter identité](#)

[« Retour](#) [Enregistrer](#)

Pour plus d'informations, consulter la page [Les identités](#).


## GESTION DES PARTAGES

Cet onglet permet à l'utilisateur de gérer les droits de partages et délégations de sa messagerie ou d'un autre élément dont il est gestionnaire (boîte partagée, ressource).



Par défaut un partage apparait, qui est celui de l'utilisateur lui-même ayant les droits de modification et gestion : ce partage ne peut être ni supprimé ni réduit.

## PARTAGER AVEC DES UTILISATEURS OU DES GROUPES EN PARTICULIER



Les types de partages possibles sont :

- **Peut lire ma messagerie** : l'utilisateur désigné peut consulter les messages de l'utilisateur donnant le droit
- **Peut modifier ma messagerie** : l'utilisateur désigné peut consulter les messages et les modifier (suppression, déplacement d'un dossier à l'autre, organisation et noms des dossiers, etc.)
- **Peut modifier ma messagerie et gérer mes partages** : l'utilisateur désigné peut, en plus des droits précédents de lecture et modification, modifier les partages de la messagerie de l'utilisateur

Voir [Gestion des partages](#).