LES CALENDRIERS EXTERNES

PRÉSENTATION

BlueMind 3.5 apporte la possibilité de visualiser des calendriers externes via l'url d'un calendrier au format iCalendar (extension .ics).

La synchronisation de ces calendriers se fait de façon unilatérale : les calendriers ne sont accessibles qu'en lecture, les modifications ne peuvent être enregistrées dans le calendrier d'origine.

PRÉREQUIS

- Assurez-vous d'avoir l'url du calendrier à synchroniser au format ics et avec un droit de partage correct : le calendrier doit être accessible de façon extérieure à votre fournisseur d'agenda.
- Certains fournisseurs proposent des urls avec pour préfixe webcal://, ces urls ne sont pas prises en charge par BlueMind il convient de les modifier en remplaçant simplement 'webcal' par 'http'

AJOUTER UN CALENDRIER EXTERNE

Pour ajouter un calendrier externe :

- se rendre dans la gestion des paramètres > Agenda > onglet « Mes Calendriers »
- dans le formulaire de création d'un nouveau calendrier, sélectionner le type « external ics » ("ics externe") : un champ "ICS url" apparaît alors, avec un icône à la suite, indiquant la validité de l'url saisie (l'icône est tout d'abord un "warning" rouge, le champ étant vide) :

NOUVEAU CALENDRIER				
Type de calendrier	Simple -			
Libellé	Simple ICS externe			
Alertes	Synchroniser les alertes			
Ajouter				
CALENDRIERS				
Libellé		Dispon	ibilités Actions	
John Doe		9	Réinitialiser Import	
John D. Perso			Réinitialiser Import	1

Copier dans le champ "ICS url" l'adresse du calendrier externe puis quitter le champ pour valider (touche "tab" ou clic dans une zone vide de la page)
le moteur valide alors l'url et rempli le champ "label" s'il accède bien au calendrier et que le nom du calendrier est correctement inclus dans celui-ci :

IOUVEAU CALENDRIER				
ype de calendrier	ICS externe			
JRL ics	e.com/private-c76	3/basic.ics 📀		
ibellé	John Doel			
Alertes	Synchroniser les alertes			
Ajouter				
ALENDRIERS				
.ibellé John Doe		Dispo V	nibilités Actions Réinitialiser Import	
John D. Perso			BALLAN R. A. A.	<u>.</u>
			<u>Reinitialiser</u> Import	W
3 : le champ "label" 1 JRL ics	este éditable, le nom du calendi	ier peut être personnalisé ou ajou e.com/private-c7	té s'il n'a pas été rempli	automatiquement : B/basi

		-,					
IOUVEAU	J CALENDRIER						
lype de ca	alendrier	IC	CS externe 🝷				
URL ics e.co		com/private-c766f63983ef6					
.ibellé		C	al Famille				
Alertes			Synchroniser les alertes				
Ajoute	er						
ALENDR	IERS						
.ibellé			Dis	onibili	tésActions		
John Doe	1		1 and		Réinitialiser Import		
John D. F	Perso				Réinitialiser Import		
					https://		
	Cal Famille					basic.ics	Ŵ
Cal Famil				N.	D.C. Mallana, Overshared as		

La colonne "Disponibilités" permet à l'utilisateur de choisir quel(s) calendrier(s) sera utilisé afin d'indiquer son statut lors de la recherche de disponibilités par d'autres utilisateurs souhaitant l'inviter à un événement.

"Synchroniser", ensuite le

Voir L'agenda

Le calendrier peut ensuite être recherché et ajouté par autocomplétion à la vue de l'utilisateur comme n'importe quel autre calendrier :



MODIFICATION

La seule modification que l'on peut apporter à un calendrier externe porte sur son nom :

- se rendre dans la gestion des paramètres > Agenda > onglet « Mes Calendriers »
- dans la liste des calendriers, cliquer sur la ligne du calendrier concerné afin de faire apparaître le champ de saisie : ____



modifier le label du calendrier puis valider avec la coche (ou en quittant simplement le champ) ou annuler avec la croix.

Calendrier Familial

(1) L'url d'un calendrier ne peut être modifiée, pour charger une nouvelle url supprimez puis recréez un nouveau calendrier.

SUPPRESSION

Retirer un calendrier de la vue

Un calendrier externe peut être retiré de la vue par défaut comme un autre calendrier, en cliquant sur son icône de couleur puis sur "remove" :



Supprimer un calendrier

Pour supprimer un calendrier de sa configuration :

- se rendre dans la gestion des paramètres > Agenda > onglet « Mes Calendriers »
- cliquer sur l'icône 🔟 à la fin de la ligne correspondante

Le calendrier est immédiatement supprimé et retiré de la vue.

Si ce n'est pas le cas, procéder à une réinitialisation des données locales et/ou retirer le calendrier de la vue (cf. paragraphe précédent).