

# Les tâches planifiées



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

## Présentation

Les tâches planifiées permettent de programmer l'exécution automatique de tâches.

Tous les administrateurs n'ont pas accès aux mêmes tâches : l'administrateur système voit toutes les tâches des domaines supervisés, l'administrateur du domaine n'a accès qu'aux tâches propres à son domaine.

Sur cette page :

- [Présentation](#)
- [Administration](#)
  - [Gestion d'une tâche](#)
    - [Informations générales](#)
    - [Planification](#)
    - [Dernières exécutions](#)
  - [Exécution manuelle](#)

En rapport :

[Archivage](#)  
[Indexation](#)

## Administration

L'administration des tâches planifiées se fait dans la section Gestion du système > Tâches planifiées.

Administration

admin0 admin0 Se déconnecter

global.virt

Administration centrale > Gestion de Système > Tâches planifiées > Planification

Annuaire  
Gestion de Système  
Sécurité  
Sauvegarde et Restauration

Exécuter maintenant

Identifiant	Type	Domaine	Planification	Dernière exécution	Prochaine exécution
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TodoListIndexJob	Par installation	global.virt	Automatique	8 avr. 2016 16:20:57	--
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ExecutionsCleanerJob	Par installation	global.virt	Automatique	--	--
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HSMIndexJob	Par installation	global.virt	Automatique	--	--
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ConsolidateMailspoolIndexJob	Par installation	global.virt	Automatique	--	--
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> DataProtect	Par installation	global.virt	Automatique	8 avr. 2016 16:00:08	--
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CalendarIndexJob	Par installation	global.virt	Automatique	8 avr. 2016 16:21:20	--
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ReconstructMailspoolIndexJob	Par installation	global.virt	Automatique	--	--
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ContactIndexJob	Par installation	global.virt	Automatique	--	--
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ReminderJob	Par installation	global.virt	Automatique	8 avr. 2016 16:23:08	--

Identifiant Type Domaine Planification Dernière exécution Prochaine exécution

Tâches planifiées de l'administrateur système.

La page d'accueil présente la liste des tâches supervisées avec les informations principales permettant d'identifier leur état :

- icône de statut de la dernière exécution (succès, échec...) :
  - un rond gris clignotant lorsque la tâche est en cours d'exécution
  - une coche verte lorsque la dernière exécution a réussi
  - un panneau "attention" lorsqu'elle a réussi mais en émettant des messages d'erreurs (warning)
  - une croix lorsqu'elle a échoué.

- icône d'état des logs : elle est noire lorsqu'il y a des logs non lus, soit pendant ou après une exécution. Un clic sur l'icône ouvre la popup de visualisation, les messages y sont affichés en temps réel lorsque la tâche est en cours d'exécution :



- identifiant de la tâche
- type d'exécution
- domaine d'exécution
- type de planification
- date de la dernière exécution
- date de la prochaine exécution planifiée

Des outils de filtres sont disponibles en haut à droite de la liste afin de visualiser les tâches selon leur état (cliquer sur les icônes d'état pour activer et désactiver leur affichage) ou en filtrant sur un mot ou une partie d'un mot avec le champs de texte libre.

## Gestion d'une tâche

Un clic sur la ligne de la tâche dans la liste permet d'accéder à son administration, présentée en 3 onglets :

### Informations générales

#### Tâche planifiée : DataProtect

Informations

Planification

Dernières exécutions

### INFORMATIONS

**Identifiant \***

**Description \***

---

### RAPPORT

Envoyer le rapport

Liste des Destinataires (séparés par un espace)

Enregistrer

Annuler

Par mesure de protection, l'identifiant et la description de la tâche ne sont pas modifiables.

L'administrateur peut choisir de faire envoyer automatiquement le rapport d'exécution à une ou plusieurs adresses personnes. Pour cela, cocher la case correspondante et renseigner les adresses mails des destinataires souhaités.

## Planification

### Tâche planifiée : DataProtect

Informations **Planification** Dernières exécutions

---

#### GLOBAL.VIRT

Type de planification Programmée ▾

Périodique (min)  
 Périodique (h)  
 Quotidienne

Chaque Lu Ma Me Je Ve Sa Di

À  :

Note: Cet horaire est basé sur le fuseau horaire GMT, pas le votre.

Enregistrer Annuler

La planification peut être :

- **automatique** : en fonction de critères qui lui sont propres et ont été définis lors du développement, c'est le comportement par défaut d'une tâche planifiée.
- **programmée** : c'est l'administrateur qui définit la périodicité de l'exécution. En choisissant l'option "Quotidienne", l'administrateur peut alors définir les jours et heures d'exécution dans la semaine.

## Dernières exécutions

## Tâche planifiée : DataProtect

Informations | Planification | **Dernières exécutions**

Supprimer les exécutions sélectionnées ✓ ⚠ ✕ Ajouter un filtre...

<input type="checkbox"/>	Domaine	Dernière exécution	Durée de l'exécution
<input type="checkbox"/>	✓ global.virt	8 avr. 2016 16:00:08	0 secondes
<input type="checkbox"/>	✓ global.virt	8 avr. 2016 12:00:03	0 secondes
<input type="checkbox"/>	✓ global.virt	8 avr. 2016 10:00:47	0 secondes
<input type="checkbox"/>	✓ global.virt	7 avr. 2016 17:00:27	0 secondes
<input type="checkbox"/>	✓ global.virt	5 avr. 2016 16:00:17	0 secondes
<input type="checkbox"/>	✓ global.virt	5 avr. 2016 15:00:17	0 secondes
<input type="checkbox"/>	✓ global.virt	5 avr. 2016 14:00:17	0 secondes
<input type="checkbox"/>	✓ global.virt	5 avr. 2016 13:00:17	0 secondes
<input type="checkbox"/>	✓ global.virt	5 avr. 2016 12:00:17	0 secondes
<input type="checkbox"/>	✓ global.virt	5 avr. 2016 11:00:17	0 secondes
<input type="checkbox"/>	✓ global.virt	5 avr. 2016 10:00:17	0 secondes
<input type="checkbox"/>	✓ global.virt	4 avr. 2016 16:00:44	0 secondes
<input type="checkbox"/>	✓ global.virt	4 avr. 2016 15:00:44	0 secondes

**Domaine** **Dernière exécution** **Durée de l'exécution**

**Enregistrer** **Annuler**

Le dernier onglet permet de visualiser les dernières exécutions de la tâche. Un clic sur une exécution dans la liste ouvre la popup d'affichage des logs.

Ici aussi les outils de filtres sont disponibles afin de visualiser seulement certaines tâches. Par exemple ci-dessus seules sont affichées les tâches échouées.

## Exécution manuelle

Depuis la liste des tâches :

- sélectionner les tâches souhaitées en cochant la case correspondante en début de ligne
- cliquer sur le bouton "Exécuter maintenant"

**Exécuter maintenant**

<input type="checkbox"/>		Identifiant	Type	Domaine	Planification
<input type="checkbox"/>	✓	ToDoListIndexJob	Par installation	global.virt	Automatique
<input checked="" type="checkbox"/>	●	ExecutionsCleanerJob	Par installation	global.virt	Automatique
<input type="checkbox"/>	✓	HSMIndexJob	Par installation	global.virt	Automatique
<input type="checkbox"/>	●	ConsolidateMailspoolIndexJc	Par installation	global.virt	Automatique
<input type="checkbox"/>	✓	DataProtect	Par installation	global.virt	Automatique
<input type="checkbox"/>	✓	CalendarIndexJob	Par installation	global.virt	Automatique
<input type="checkbox"/>	✓	ReconstructMailspoolIndexJc	Par installation	global.virt	Automatique
<input type="checkbox"/>	●	ContactIndexJob	Par installation	global.virt	Automatique
<input type="checkbox"/>	✓	ReminderJob	Par installation	global.virt	Automatique