

Les evenements



Cette page n'est plus actualisée. À partir de BlueMind 4.8, veuillez consulter la [nouvelle documentation BlueMind](#)

Création d'un rendez-vous

Création rapide

- Dans la vue du calendrier, se positionner sur la date et l'heure souhaitées et cliquer pour créer le rdv (ou laisser appuyé et glisser pour dessiner la durée souhaitée) :

2013-10-30 12:00 - 13:00

Titre: Réunion

Agenda: John Doe

Nouvel événement

[Modifier les détails »](#)

Sur cette page :

- Création d'un rendez-vous
 - Création rapide
 - Création complète
 - Pièces jointes
- Modification d'un événement
- Duplication d'un événement
 - Cas général
 - Événement récurrent
 - Réunions (événements avec invités)
 - Agenda partagé
- Suppression d'un événement
- Participation à un événement
 - Affichage
 - Indiquer sa participation
 - Proposer un nouvel horaire
- Historique d'un événement

En rapport :

[Débuter avec l'agenda](#)
[L'agenda](#)

- Pour un rendez-vous sur la journée entière, cliquer sur le jour concerné au dessus des plages horaires :

29 oct. mer. 30 oct. jeu. 31

2013-10-30

Titre: Déplacement

Agenda: John Doe

Nouvel événement

[Modifier les détails »](#)

- Glisser sur plusieurs jours si le rdv s'étend sur plusieurs jours.
- Renseigner les informations utiles :
 - titre
 - choix de l'agenda : peuvent être sélectionnés les agendas personnels de l'utilisateur ou ceux qui lui ont été partagés avec droit d'écritures.
Seuls apparaissent les agendas actuellement affichés dans la vue courante.
- Cliquer sur « Nouvel événement »
→ Le rdv est créé.



Disponibilité par défaut


Un événement court, ayant des date et heure de début et de fin, est par défaut en disponibilité "Occupé".

Un événement sur la journée entière est par défaut en disponibilité "Disponible".

Le lien « Modifier les détails » permet de basculer en création complète du RDV.

Création complète

Cliquer sur le bouton "Nouvel événement" en haut de la barre latérale afin d'accéder à la page de création d'un rendez-vous :




La partie haute de la page permet de saisir les informations principales du rendez-vous :

- **Titre**
- **Dates et heures** de début et fin
- **Toute la journée** : l'événement n'est pas borné par des heures
-  **Permettre de nouvelles propositions d'horaires** : lorsque cette case est cochée, une interface permettant de proposer un nouvel horaire en réponse à l'invitation sera proposée aux participants

La partie droite de la fenêtre permet d'inviter des participants.

En cliquant sur l'icône de début de ligne de chaque participant on peut indiquer si leur participation est optionnelle ou requise :



À noter :

- L'utilisateur peut inviter toutes les personnes connues du domaines lui ayant donné le droit d'invitation (partage "peut m'inviter à un événement", voir paragraphe [Le partage de l'agenda](#)).


- L'utilisateur peut inviter toute personne d'un de ses carnets d'adresses ou toute autre personne extérieure en saisissant simplement son adresse e-mail.
- Il est aussi possible d'associer des ressources à des événements en les ajoutant de la même façon que les utilisateurs, une [demande de réservation](#) est alors envoyée à son gestionnaire
- L'ajout d'un groupe ajoute ses membres individuellement

Les onglets permettent d'accéder aux fonctions supplémentaires : récurrence et recherche de disponibilités.

Propriétés d'un rendez-vous

Le premier onglet, "Informations", permet de définir les propriétés principales d'un rendez-vous :

- Lieu de l'événement
- Organisateur (apparaissent les utilisateurs ayant donnés les droits d'écriture sur leur rendez-vous ET dont l'agenda est affiché dans la vue principale)
- Les étiquettes (tags)
- Description de l'événement
- Rappel : permet de définir une alerte pour être prévenu avant l'événement. Une liste déroulante permet de choisir le type de notification :




- **Email** : un message est envoyé à l'utilisateur (ancien comportement par défaut)
- **Notification** : une popup de [notification du navigateur](#) est affichée

✓ Il est aussi possible de définir un rappel par défaut pour les événements (un rappel pré-configuré pour tout nouvel événement). Pour plus d'information, voir [Préférences de l'agenda](#)


- Disponibilité : permet aux utilisateurs visionnant votre agenda de voir si vous êtes joignable pendant l'événement.

La disponibilité par défaut pour les événements courts est "Occupé", en revanche la disponibilité par défaut des événements sur journée entière est "Disponible".

Lorsqu'un utilisateur se déclare comme disponible, l'événement apparaît alors dans son agenda avec une bordure claire sur le côté gauche :



- Confidentialité : permet de masquer aux autres utilisateurs le contenu de l'événement, ils verront simplement la plage horaire réservée :



- Pièces jointes : cette partie de la page permet de joindre des fichiers aux événements de calendrier.




Récurrance

L'onglet "récurrance" permet de définir une fréquence de répétition pour un rendez-vous : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

- La **période de la récurrance** (ex : toutes les 2 semaines) est à indiquer dans le champs « Tous les » en dessous de la récurrance.
- Pour une **récurrance hebdomadaire**, indiquer le ou les jours de répétition.
- Pour une **récurrance mensuelle**, indiquer si l'événement doit se répéter le jour du mois (ex : le 3 de chaque mois) ou le jour de la semaine (ex : le 2ème mardi du mois).



Une phrase d'information permettant de visualiser la récurrance est mise à jour au dessus de l'onglet au fur et à mesure du remplissage du formulaire :



☐ Toute la journée

Se répète : Toutes les 2 semaines, le vendredi

Informations | **Récurrence** | Recherche de disponibilités

Récurrence

Tous les

Tous les ☐ L ☐ M ☐ M ☐ J ☒ V ☐ S ☐ D

Se termine ☒ Jamais ☐ Le

Pour **supprimer une occurrence** :

- afficher l'événement concerné
- cliquer sur celui-ci, puis sur « Supprimer »
- sélectionner « Uniquement cet événement » pour conserver toutes les autres occurrences

Recherche de disponibilités

L'onglet de recherche de disponibilités permet de rechercher un créneau disponible commun aux participants :

The screenshot shows the BlueMind Agenda interface. At the top, there's a navigation bar with 'Messagerie', 'Contacts', 'Agenda', and 'Tâches'. The 'Agenda' tab is active. Below the navigation bar, there's a form to create or edit a meeting. The title is 'Réunion Commerce'. The date is '24/02/2017' from '15:30' to '16:30'. There's a checkbox for 'Toute la journée' which is unchecked. Below the form, there's a section for 'Répétition : Toutes les semaines, le vendredi'. The main part of the interface is a calendar grid for the week of '20 févr. 2017 - 26 févr. 2017'. The grid shows the availability of participants. A red arrow points to a highlighted time slot on the grid. On the right side, there's a list of participants with checkboxes for 'Participation optionnelle' and 'Participation requise'.

BlueMind propose automatiquement, encadré de vert et rouge, le premier créneau disponible en fonction de la date saisie dans le formulaire.

Il est possible de déplacer le créneau par glisser-déplacer avec la souris, ainsi que de le réduire ou l'agrandir en faisant glisser les lignes verte ou rouge indépendamment.

Lorsque le créneau inclut un rendez-vous d'au moins un utilisateur, un message d'information apparaît en haut de la page :

The screenshot shows the BlueMind Agenda interface. At the top, there's a navigation bar with 'Messagerie', 'Contacts', 'Agenda', and 'Tâches'. The 'Agenda' tab is active. Below the navigation bar, there's a form to create or edit a meeting. The title is 'Réunion commerce'. The date is '27/02/2017' from '14:30' to '15:30'. There's a checkbox for 'Toute la journée' which is unchecked. Below the form, there's a section for 'Répétition : Toutes les semaines, le lundi'. The main part of the interface is a calendar grid for the week of '27 févr. 2017 - 5 mars 2017'. The grid shows the availability of participants. A yellow banner at the top indicates 'Tous les participants ne sont pas disponibles'. On the right side, there's a list of participants with checkboxes for 'Participation optionnelle' and 'Participation requise'.

Pièces jointes

Le service de [détachement des pièces jointes](#) de la messagerie permet à partir de la version 4.1 d'attacher des fichiers aux événements de l'agenda également.



Disponibilité

Pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent avoir [les rôles](#) :

- [Pièces jointes détachées](#) : permet d'attacher des fichiers
- [Drive](#) : permet d'utiliser l'espace de stockage de BlueMind

Si vous ne voyez pas la zone indiquée ci-dessous, ou l'un des liens, veuillez vous rapprocher de votre administrateur.

Une fois lié à un événement, le fichier est disponible au téléchargement à tout moment dans les détails de l'événement et il est envoyé dans l'email d'invitation aux participants le cas échéant.

←

Envoyer

Historique

Supprimer

Titre

Bilan Q3 & Objectifs Q4

Date

2019-10-21

09:00

jusqu'au

2019-10-21

10:00

☐

Toute la journée

Informations

Réurrence

Recherche de disponibilités

Lieu

URL

Organisateur

John Doe

Catégories

Selectionner une catégorie...

Description

B **I** **U** **S** **x** **A** **A** **T** **</HTML**

Rappel

15

minutes

Ajouter une alerte

Disponibilité

☒ Occupé

☐ Disponible

Confidentialité

☐ Privé

☒ Public

Pièces jointes

[CompteRenduBO_Q1.pdf](#)

[CompteRenduBO_Q2.odt](#)

Ajouter des pièces jointes

Depuis l'ordinateur

Depuis le serveur

Ajouter un participant ou une ressource...

Participation optionnelle

Participation requise

John Smith

Templeton Peck

Ajouter/Supprimer des fichiers

Pour ajouter un fichier :

- cliquer sur "Depuis l'ordinateur" pour téléverser un nouveau fichier

Si l'utilisateur possède le rôle dédié (« Drive »), un 2ème lien est disponible :


- cliquer sur "Depuis le serveur" pour ouvrir le sélecteur de fichier BlueMind et joindre un fichier déjà disponible dans l'espace de stockage de l'utilisateur
Les fichiers peuvent ensuite être retrouvés via le sélecteur de fichier afin d'être joints à d'autres événements d'agenda [ou à des messages](#).

Cliquer sur l'icône poubelle en face du nom de fichier pour supprimer celui-ci.


Transmission des fichiers aux participants

Les fichiers joints à une réunion sont transmis aux participants dans l'email d'invitation :

- sous forme de fichiers joints si la taille totale du message ne dépasse pas la taille autorisée par le serveur :




- sous forme de liens de téléchargement si la taille totale du message dépasse la limite autorisée par le serveur :




Le système d'attachement/détachement est entièrement automatique, il ne peut pas être forcé et concerne l'ensemble des pièces jointes même si certaines sont de petite taille.

Télécharger un fichier

Lorsqu'un événement comporte une pièce jointe, celle-ci est signalée par un pictogramme dans la vue de l'agenda :



À tout moment les fichiers joints à un événement peuvent être téléchargés en se rendant sur ce même formulaire de consultation/édition complet de l'événement :



Pour les participants

Le fonctionnement est le même pour les invités à une réunion : ils retrouvent dans leur agenda les fichiers avec les liens de téléchargement.

Ils peuvent eux-mêmes rajouter des fichiers mais, comme pour le reste des modifications qu'ils effectuent, ceux-ci ne seront pas partagés avec l'organisateur ni les autres invités.

Modification d'un événement

Pour modifier un événement :

- dans la vue de l'agenda, cliquer sur le rendez-vous
 - modifier le titre et cliquer sur enregistrer
 - ou cliquer sur le lien "Modifier les détails" : l'interface est alors le formulaire complet, identique à celui de la création (voir ci-dessus)
- une fois les modifications terminées, cliquer sur le bouton "Enregistrer" (ou "Envoyer" s'il y a des invités) en haut à gauche de la page pour qu'elles soient prises en compte



Modification et Notification

Les ajouts/suppressions/modifications des tags et des rappels sont considérés comme des changements privés qui ne sont pas envoyés aux participants. Toute autre modification génère un envoi des informations mises à jour aux participants s'il y a lieu.

En cas de modification d'un événement récurrent, par un déplacement dans la vue d'agenda ou en accédant au formulaire complet, l'interface propose le choix du type de modification à effectuer :

Modifier l'événement périodique

Uniquement cet événement

Tous les événements ultérieurs

Tous les événements de la série

Les autres événements de la série resteront identiques.

Cet événement et tous les événements suivants seront modifiés.

Tous les événements de la série seront modifiés.

Annuler

- Uniquement cet événement : seul l'événement sur lequel l'utilisateur a cliqué sera modifié, il deviendra une exception de la série qui reste inchangée
- Tous les événements ultérieurs : l'événement sur lequel l'utilisateur a cliqué ainsi que toute la suite de la série seront modifiés. Tous les événements antérieurs de la série restent inchangés.
- Tous les événements de la série : l'ensemble de la série sera modifié

Duplication d'un événement




A partir de BlueMind 4.3, il est possible de dupliquer un événement ou une réunion afin d'en créer une copie qui pourra être modifiée ou déléguée à un autre organisateur indépendamment de l'événement d'origine.

Cas général

Pour dupliquer un événement :

- cliquer sur l'événement dans la vue d'agenda
- dérouler le menu en bas à droite et choisir l'option "Dupliquer" :



- Le formulaire de création d'événement est proposé avec les informations de l'événement d'origine (jour, horaires, description, organisateur, participants, etc.)

- Effectuer les modifications souhaitées :

The image shows two overlapping screenshots of a web application for managing events. The top screenshot displays the 'Formation Utilisateurs' event form. It includes fields for title, date (2020-07-01), time (09:00 to 12:00), location (40 rue du Village d'Entreprises, 31670 Labège), URL (https://www.bluemind.net/), organizer (John Doe), and categories (Formation). The description is 'Découverte de BlueMind' with a list of tasks. A red arrow points from the 'Ajouter un participant ou une ressource' button on the right to the 'Ajouter un participant ou une ressource' button on the bottom screenshot. The bottom screenshot shows the same event form, but the title is now 'Formation Administrateur N1' and the description is 'Administrer BlueMind' with a list of tasks.

i Toutes les modifications apportées sont similaires aux modifications effectuées sur un événement déjà existant (voir paragraphe précédent).

Ainsi dans le cas de calendriers partagés, seuls apparaissent dans la liste déroulante des organisateurs les utilisateurs ayant donné le **droit d'écriture** sur leur agenda et dont l'agenda est actuellement affiché dans la vue principale. Pour plus d'informations à ce sujet, voir ci-dessous la section *Agenda partagé*.


- Cliquer sur Enregistrer pour valider la création du nouvel événement :

The image shows a calendar grid with two adjacent event slots. The left slot is titled 'Formation Utilisateurs' and the right slot is titled 'Formation Administrateur N1'. Both slots show the same location '40 rue du Village d'Entreprises, 31670 Labège' and the same time '09:00 - 12:00'. The events are represented by blue blocks with white text.

➡ Ici l'événement "Formation Utilisateurs" a été dupliqué et renommé en "Formation Administrateur", la description a aussi été adaptée : on a ainsi créé un nouvel événement avec les mêmes informations de durée et de lieu mais une description adaptée, il suffira ensuite de le déplacer à l'horaire adéquat.

Événement récurrent

Dans le cas d'un événement récurrent, le menu déroulant de duplication propose 2 options :



- **Dupliquer** : duplique toute la série avec sa récurrence



La nouvelle série est créée avec les horaires de la 1ère occurrence et sa récurrence, ainsi elle est régulière et ne comporte pas les exceptions que pouvait contenir la série d'origine.

- **Dupliquer cette occurrence** : crée un événement unique (i.e. non récurrent) aux horaires de l'occurrence désignée

Réunions (événements avec invités)

Lors de la duplication d'une réunion, la nouvelle réunion est créée à l'identique avec ses participants.

La nouvelle réunion étant considérée comme une nouvelle réunion indépendante :

- Les participants reçoivent une nouvelle invitation lors de l'enregistrement du formulaire
- Les statuts de participation de la réunion d'origine ne sont pas conservés : tous les participants sont placés en statut "en attente de réponse"
- Toute modification sur l'une des réunions (originale ou duplicata) ne sera pas répercutée sur l'autre



Des modifications d'organisateur ou de participants peuvent être visible en fonction du droit de partage du calendrier dans lequel on duplique l'événement, voir la section suivante pour des détails.

Agenda partagé

Si l'événement à dupliquer se trouve sur l'agenda d'un autre utilisateur, plusieurs cas de figure se présentent :

- l'utilisateur a donné le droit d'écriture sur son agenda : il est alors désigné organisateur de l'événement dupliqué, qu'il soit lui-même déjà organisateur ou simplement participant
- l'utilisateur n'a pas donné le droit d'écriture sur son agenda : la duplication se fait vers l'agenda de la personne effectuant les manipulations, c'est elle qui est automatiquement désignée organisatrice.



Dans ce cas, si l'utilisateur était organisateur, il devient participant à la réunion et y sera invité.


Exemples

2 utilisateurs effectuent des manipulation :


- Nathalie : responsable de service, elle partage son calendrier en lecture uniquement (droit "peut m'inviter et voir mes rendez-vous")
- Jean-Claude : formateur, il a donné le droit de modification sur son calendrier à Nathalie (droit "peut modifier mes rendez-vous")

1er cas : Nathalie souhaite créer à Jean-Claude une nouvelle formation, sur la base d'une existante

Nathalie affiche le calendrier de Jean-Claude et clique sur son événement "Formation utilisateur" puis sur "Dupliquer" :



Nathalie ayant le droit d'écriture, l'organisateur est conservé, l'événement cible sera toujours sur l'agenda de Jean-Claude. Nathalie modifie l'événement afin de le transformer en "Formation administrateur" le lendemain :



Une fois enregistré, le nouvel événement apparaît sur l'agenda de Jean-Claude :

BlueMind | Messagerie | Contacts | Agenda | Tâches | Nathalie Morin

Nouvel événement | Search...

« juin 2020 »

	L	M	M	J	V	S	D
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12

Mes vues

- Calendriers
 - Ajouter un calendrier...
 - Jean-Claude Dusse
 - Nathalie Morin
- Listes de tâches
 - Mes tâches
- Catégories
 - Congés
 - RTT

Aujourd'hui | 29 juin 2020 - 5 juil. 2020

GMT+02:00 | lun. 29 juin | mar. 30 juin | mer. 1 juil. | jeu. 2 juil. | ven. 3 juil. | sam. 4 juil. | dim. 5 juil.

08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00

Formation utilisateur (09:00 - 12:00)

Formation administrateur (09:00 - 12:00)

Bilan & objectifs (10:00 - 11:00)

2020-07-01 09:00 - 12:00

Titre Formation administrateur

Agenda Jean-Claude Dusse

Supprimer | Modifier les détails

2ème cas : Jean-Claude souhaite copier une réunion organisée par Nathalie afin de l'organiser lui-même la semaine suivante

Bien que n'ayant pas le droit de modifier le calendrier de Nathalie, Jean-Claude a tout de même la possibilité de dupliquer ses événements :

BlueMind | Messagerie | Contacts | Agenda | Tâches | Jean-Claude Dusse

Nouvel événement | Search...

« juin 2020 »

	L	M	M	J	V	S	D
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12

Mes vues

- Calendriers
 - Ajouter un calendrier...
 - Nathalie Morin
 - Jean-Claude Dusse
- Listes de tâches
 - Mes tâches
- Catégories
 - Congés
 - RTT

Aujourd'hui | 29 juin 2020 - 5 juil. 2020

GMT+02:00 | lun. 29 juin | mar. 30 juin | mer. 1 juil. | jeu. 2 juil. | ven. 3 juil. | sam. 4 juil. | dim. 5 juil.

08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00

Formation utilisateur (09:00 - 12:00)

Formation administrateur (09:00 - 12:00)

2020-07-03 14:00 - 15:00

Titre Bilan & objectifs

Organisateur Nathalie Morin


Agenda Nathalie Morin

Participants John Doe


Détail | i

Dupliquer

L'événement est alors copié sur son agenda à lui (=il est désigné organisateur) et Nathalie est invitée à la réunion :



La réunion d'origine n'a pas changé :



Suppression d'un événement

Pour supprimer un événement :

- cliquer sur celui-ci dans la fenêtre principale
- dans la popup qui s'affiche, cliquer sur le bouton "Supprimer"
 - si l'utilisateur est l'organisateur et qu'il a invité plusieurs participants, l'événement est supprimé chez tous les participants et ceux-ci reçoivent un mail d'information
 - si l'utilisateur est un simple participant à un événement, seule sa participation est annulée, l'événement est toujours présent chez les autres participants.
L'organisateur ne reçoit pas de mail d'information mais l'utilisateur est marqué comme non participant dans la liste des invités à l'événement.
- en cas de suppression d'un rendez-vous récurrent, choisir de supprimer :
 - seulement cette occurrence
 - toutes les occurrences passées et à venir
 - seulement les occurrences futures



ATTENTION

En cas de suppression d'un événement par un participant, celui-ci n'apparaît plus dans l'agenda, il n'est donc plus possible par la suite de modifier sa participation.

Participation à un événement

Affichage

Dans l'agenda, un rendez-vous apparaît différemment selon la participation de l'utilisateur :


- Rendez-vous accepté : couleur pleine
- Rendez-vous en attente de réponse : transparence
- Participation positionnée volontairement à "peut-être" : couleur pleine entourée de pointillés
- Rendez-vous refusé : transparence, contenu barré




L'utilisateur peut choisir d'afficher ou non les événements refusés, pour cela il doit se rendre dans la gestion de ses paramètres > Agenda > onglet Général : "Afficher les événements refusés".

Cette option n'est pas activée par défaut mais peut s'avérer utile dans le cas où l'on souhaiterait modifier sa participation à un événement refusé auparavant.


Participation confirmée



Réponse en attente



Participation à "peut-être"




Invitation refusée

Affichage des événements selon la participation de l'utilisateur

Indiquer sa participation

Pour confirmer ou refuser un événement :

- cliquer sur celui-ci dans la fenêtre principale
- dans la popup qui s'affiche, cliquer sur le bouton de son choix



- ➔ Un message est envoyé à l'organisateur de la réunion pour lui indiquer le choix de l'utilisateur.
- ➔ Le statut est mis à jour dans la vue d'agenda de l'organisateur.



Changement de comportement à partir de BlueMind 4.2

Dans les versions antérieures à 3.5.15 il est possible de modifier sa participation sans en informer l'organisateur : ce choix n'est pas recommandé car dans ce cas l'organisateur ne voit pas le statut du participant dans son agenda.

Pour plus d'informations sur la visualisation des participations à une réunion, veuillez consulter la page [L'agenda - §3 Modèle de gestion des réunions](#)

Proposer un nouvel horaire




La version 4.4 apporte la possibilité pour les participants de proposer un nouvel horaire pour une réunion.



Cette fonctionnalité est compatible avec Outlook (sans connecteur) ainsi que tous les gestionnaires d'agenda permettant cette même fonction.

Le fonctionnement est identique avec BlueMind dans Thunderbird.

Lorsque l'organisateur a accordé aux invités le droit de le faire (voir ci-dessus [§1.2 Création complète](#)), ceux-ci ont alors dans la popup de l'événement de l'agenda un menu dédié :



En cliquant dessus, l'utilisateur accède au formulaire complet de recherche et proposition :

Envoyer

Horaires actuel de l'événement 14 janv. 2021 12:00:00 - 14 janv. 2021 13:00:00

Votre participation Peut-être

Votre proposition d'une nouvelle date 2021-01-14 15:00 jusqu'au 2021-01-14 16:00

☐ Toute la journée

Aujourd'hui 11 janv. 2021 - 17 janv. 2021

	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	vendredi 15 janvier												
												0:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00
John Smith																								
John Doe																								

« AutoPick next » ☐ En dehors des heures de travail ☐ Occupé ☐ Aucune information

L'utilisateur peut alors indiquer :

- **Sa participation :**
 - Non : ne participera pas à la réunion à l'horaire actuel
 - Peut-être : participera peut-être quand même à la réunion à l'horaire actuel
- **La nouvelle date** et/ou le nouvel horaire souhaité
Pour cela, l'utilisateur dispose de la même interface de recherche de disponibilité que lors de la création d'un nouvel événement (voir [§1.2.c](#) ci-dessus)

Une fois le formulaire rempli, cliquer sur « **Envoyer** » en haut de page pour envoyer la proposition à l'organisateur.



Dans la popup de l'événement, tant chez l'organisateur que chez le participant, la proposition du participant est indiquée en orange entre parenthèses à côté de son nom :

2021-01-14 12:00 - 13:00

Titre Réunion Commerce

Agenda John Smith

Confidentialité Public

Rappel 15 minutes

Organisateur John Doe

Pièces jointes [bluemind4.png](#)
[commerce.ics](#)

Participants John Smith(?) (📅 15:00 - 16:00)

Votre participation

L'organisateur reçoit un message de ce type :

John Smith a mis en attente l'invitation Réunion Commerce et propose une nouvelle date

De John Smith Date Aujourd'hui 14:20

Titre Réunion Commerce
Quand 2021-01-14, 12:00 - 2021-01-14, 13:00, Europe/Paris
Date proposée 2021-01-14, 15:00 - 2021-01-14, 16:00, Europe/Paris
Accepter la proposition Oui - Non

John Smith a mis en attente l'invitation et propose une nouvelle date

Réunion Commerce

Quand le **jeudi 14 janvier 2021**
de **15:00 à 16:00** (Europe/Paris)

Organisateur John Doe
Participants John Smith

event.ics
bluemind4.png
commerce.ics
[Télécharger toutes les pièces jointes](#)

Le bloc d'en-tête du message résume les informations et propose des liens permettant d'accepter ou refuser directement le nouvel horaire.

- **Si l'organisateur accepte la proposition :**
 - la réunion est modifiée
 - tous les participants reçoivent un email de modification de l'événement.
- **Si l'organisateur refuse la proposition :**
 - la réunion est inchangée
 - le participant ayant fait une proposition reçoit un message indiquant le refus de l'organisateur
 - la proposition disparaît de la popup des agendas où elle apparaissait
 - les autres participants ne reçoivent rien



Modification de réponse

Une demande ne peut être traitée qu'une seule fois, l'organisateur ne peut pas revenir sur sa décision. Une fois qu'il a répondu, le bloc n'est plus proposé mais une information apparaît, indiquant que la proposition a été traitée :

John Smith a mis en attente l'invitation Réunion Commerce et propose une nouvelle date

De John Smith Date Aujourd'hui 14:20

Cette proposition a déjà été traitée

John Smith a mis en attente l'invitation et propose une nouvelle date

Réunion Commerce

Quand le **jeudi 14 janvier 2021**
de **15:00 à 16:00** (Europe/Paris)

Organisateur John Doe

Participants John Smith

event.ics

bluemind4.png

commerce.ics

Télécharger toutes les pièces jointes

✓ Cas des réunions récurrentes

La proposition d'un nouvel horaire n'est possible que pour l'ensemble de la série de réunion, un invité ne peut pas proposer de nouvel horaire pour une occurrence seulement.

Historique d'un événement

Il est désormais possible de visualiser l'historique de création et modifications d'un événements.

Depuis la vue détaillée d'un événement, cliquer sur le bouton « History » :

Enregistrer Annuler **Historique** Supprimer

Titre DS

Date 2016-03-01 11:00

☐ Toute la journée

Répétition : Toutes les

Informations Réurrence Recherche de

Lieu

Organisateur John Doe

Étiquettes Select a tag...

Description **B I U S x**

Historique

Date	Type	Author	Origin
2016-05-30 14:38	↻	System	System
2016-05-30 14:37	↻	System	System
2016-05-30 14:37	↻	John Doe	BlueMind Web
2016-03-24 16:47	↻	John Doe	System
2016-03-24 16:44	↻	John Doe	BlueMind Web
2016-03-24 16:41	Updated	Doe	BlueMind Web
2016-03-22 14:40	↻	John Doe	BlueMind Web
2016-03-22 14:38	↻	System	BlueMind Web
2016-03-16 10:22	↻	System	System

OK

L'historique renseigne sur :

- la date de l'action
- le type d'action : création ("created") ou modification ("updated")
- l'utilisateur ayant effectuée l'action ("author")
- l'origine : client BlueMind, client tiers (lourd ou mobile), etc.