

LE CONNECTEUR OUTLOOK



Ceci concerne les utilisateurs avec souscription professionnelle BlueMind

PRÉSENTATION

La souscription BlueMind donne accès au connecteur permettant de synchroniser les comptes utilisateurs du domaine avec le client de messagerie Outlook.

Ce connecteur permet de synchroniser l'agenda BlueMind et ses paramètres ainsi que les carnets d'adresses de l'utilisateur.

COMPATIBILITÉ

Les protocoles de communication étant différents, nous ne pouvons garantir la compatibilité qu'avec Outlook **pour Windows**.

[BlueMind n'est ainsi pas compatible avec les versions d'Outlook pour MacOS.](#)

Pour savoir si votre version d'Outlook est supportée, consultez notre page de [Compatibilité](#)

INSTALLATION ET CONFIGURATION



Afin d'installer le connecteur, les paquets nécessaires doivent avoir été préalablement installés par l'administrateur sur le serveur BlueMind. Si le connecteur n'est pas visible dans la section de téléchargement, veuillez vous tourner vers votre administrateur.

Pour en savoir plus sur la procédure d'installation côté serveur, veuillez consulter le Guide de l'Administrateur > [Mise à disposition du connecteur Outlook](#)

Installation



Quelle version télécharger ?

La version du connecteur doit correspondre à la version d'Outlook installée, qui n'est pas toujours la même que celle de Windows : un Outlook 32-bit peut être installé sur une Windows 64-bit, il faut alors prendre la version 32-bit.

Télécharger le connecteur Outlook correspondant à la version de Outlook depuis la section *Téléchargements* des préférences de BlueMind :

 **BlueMind**

MessagerieContactsAgendaTâches

 John Doe

Mon compteMessagerieTâchesAgendaContactsTéléchargementsClé d'APIÀ propos

Connecteurs

Connecteur Thunderbird
[Télécharger](#)
Le connecteur Thunderbird est compatible à partir de Thunderbird 10

Connecteur Outlook 32-bit
[Télécharger](#)
Le connecteur Outlook 32-bit est compatible avec Outlook 2007, 2010 et 2013 32-bit

Connecteur Outlook 64-bit
[Télécharger](#)
Le connecteur Outlook 64-bit est compatible avec Outlook 2007, 2010 et 2013 64-bit

[« Retour](#) [Enregistrer](#)



Installation du framework .net 4.0

A partir de la version 3.5.8 de BlueMind l'installateur du *framework* .net n'est plus inclus dans l'installateur du connecteur Outlook BlueMind.

Si la version 4.0 ou supérieure n'est pas déjà installé sur le poste, l'installateur du connecteur proposera de le télécharger et de l'installer.

Ce téléchargement représentant environ 60Mo, il peut être intéressant lorsque plusieurs machines sont concernées de le télécharger une seule fois ou de lancer une campagne d'installation préalable sur un parc informatique important.

Pour plus d'information sur le *framework* et son installation, voire la page de l'éditeur <https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17851>

Double cliquer sur le fichier .exe téléchargé pour lancer l'installation.

Sur Windows 10, un avertissement de sécurité apparaît, cliquer sur "Informations complémentaires" :

Windows a protégé votre ordinateur

Windows SmartScreen a empêché le démarrage d'une application non reconnue. L'exécution de cette application peut mettre votre ordinateur en danger.

Informations complémentaires



Ne pas exécuter

Puis sur le bouton "Exécuter quand même" :

Windows a protégé votre ordinateur

Windows SmartScreen a empêché le démarrage d'une application non reconnue. L'exécution de cette application peut mettre votre ordinateur en danger.


Application : bm-connector-outlook_3.5.exe

Éditeur : Éditeur inconnu

Exécuter quand même

Ne pas exécuter

Puis l'assistant d'installation du connecteur se lance. Suivre les 4 étapes de l'installation en cliquant sur "Suivant>" :




Configuration

Une fois installé, il est nécessaire de configurer le connecteur afin de paramétrer le compte BlueMind à synchroniser.

Ouvrir l'écran de configuration de l'accès au serveur BlueMind.

- Outlook 2007 : Menu « *Outils/Options* » > onglet « *BlueMind* » > bouton « *Connexion* »

- Outlook 2010 et suivants : Menu Fichier > BlueMind > bouton «Connexion»




- Configurer :
 - l'adresse du serveur : exemple « mail.bluemind.loc »
 - le nom d'utilisateur BlueMind, qui est de la forme utilisateur@domaine.com
 - le mot de passe BlueMind correspondant

SYNCHRONISATION

Automatique

Le connecteur se synchronise avec Blue Mind en tâche de fond après la tâche «Envoyer/Recevoir» d'Outlook qui est réalisée par défaut tout les 30 minutes. Cet intervalle est modifiable en paramétrant les groupes d'envoi/réception :


- Outlook 2007: Menu Outils > Envoyer/Recevoir > Paramètres d'envoi/réception > Définir les groupes d'Envoi/Réception
- Outlook 2010/2013 : Menu «Envoi/Réception» > Groupes d'envoi/réception > Définir les groupes d'Envoi/Réception




L'intervalle minimum conseillé est de 10 minutes pour éviter que des synchronisations s'enchaînent en permanence.

Manuelle

La synchronisation peut être forcée en cliquant sur le bouton synchroniser.



Synchronisation avec Outlook 2007




Synchronisation avec Outlook 2010

DÉTACHEMENT DES PIÈCES JOINTES


Une fois le connecteur installé, la fonctionnalité de détachement des pièces jointes est directement accessible dans la fenêtre de rédaction d'un message.

Fonctionnement de base

Lors de la rédaction d'un message, glisser-déposer le fichier dans la fenêtre de rédaction. Si celui-ci dépasse le seuil de détachement automatique, Outlook propose de lier le fichier :




Le fichier est alors déposé sur le serveur BlueMind et un lien est ajouté au message :



Lier directement

Pour ajouter un ou plusieurs fichiers directement liés, utiliser le menu "Serveur de fichiers" ajouté par le connecteur à la fenêtre de rédaction :




Choisir le ou les fichiers sur l'ordinateur, ils sont aussitôt envoyés sur le serveur et les liens de téléchargement sont ajoutés au message


Le sélecteur de fichiers BlueMind

De même que depuis le webmail BlueMind, le sélecteur de fichiers BlueMind permet d'envoyer des fichiers déjà présents dans l'espace en ligne de l'utilisateur (fichiers qui ont déjà été envoyés et détachés de précédents messages).

Pour y accéder, utiliser le menu "Serveur de fichiers" > "Ajouter des liens du serveur de fichiers..." :




Le sélecteur de fichier de BlueMind s'ouvre, permettant de sélectionner les fichiers disponibles. Cliquer sur un ou plusieurs fichiers puis sur le bouton "Sélectionner" pour les ajouter au message :




Supprimer des fichiers liés


Une fois des fichiers ajoutés à un message, pour les retirer, utiliser le menu Serveur de fichiers > Gérer les liens :




Une fenêtre s'ouvre, contenant la liste des fichiers liés, cliquer sur l'icône poubelle du lien ou des liens à supprimer :



Valider :



Le lien n'est plus présent dans le message :



SIGNATURE D'ENTREPRISE

Si une signature d'entreprise est paramétrée, elle sera automatiquement ajoutée à la fin du message par le serveur après son envoi.

Placement de la signature

Si l'administrateur a choisi d'activer l'option adéquate, les utilisateurs peuvent choisir le placement de leur signature.

Pour cela il faut ajouter la chaîne de caractère (tag) - -X-BM-SIGNATURE- - à l'emplacement souhaité dans l'email.

Afin de faciliter cette insertion, l'utilisateur peut paramétrer cette chaîne en tant que signature par défaut dans Outlook :

Lors de la rédaction d'un email ou de la réponse à un email, le tag est alors automatiquement placé dans le message :



Même dans le cas présent d'un placement par Outlook, le tag peut toujours être déplacé manuellement par l'utilisateur s'il souhaite temporairement placer la signature à un autre endroit.

La signature est ensuite insérée par le serveur là où le tag se trouve :

L'AGENDA

Le connecteur synchronise l'agenda BlueMind de l'utilisateur et il est possible de synchroniser les agendas de collaborateurs ayant partagé leur agenda.

- Outlook 2007 : Menu « Outils/Options » > Onglet « BlueMind » > bouton « Souscrire » dans la section « Multi-agenda ».
- Outlook 2010 : Menu « Fichier/BlueMind » > bouton « Souscrire » dans la section « Multi-agenda ».

Nom	Adresse	Droits	Souscrit
Nicolas Lascombes	nico@bm1.test	L/E	☒
Anthony Prades	anthony@bm1.test	L	☐
David Phan	david@bm1.test	L	☐
Mehdi Rande	mehdi@bm1.test	L	☐
Sylvain Garcia	sylvain@bm1.test	L	☒
admin SetupWizard	admin@bm1.test	L/E	☐

Les droits L/E signifient Lecture et Écriture et L Lecture seule.

Il est possible de filtrer la liste des agendas en utilisant le champ de recherche présent en haut de la fenêtre.

Pour souscrire ou se désabonner d'un agenda, cochez ou décochez la case correspondante.

 Il est impossible de supprimer l'abonnement à son propre agenda.

LES CONTACTS

Le connecteur synchronise tous les contacts des carnets d'adresses souscrits.

Par défaut sont synchronisés :

- Contacts : le carnet par défaut de l'utilisateur
- Contacts collectés : les contacts collectés d'Outlook et de BlueMind.
- Annuaire : l'annuaire des utilisateurs de BlueMind.


 Les carnets «Contacts» et «Contacts collectés» sont propres à l'utilisateur, il peut y ajouter et modifier les contacts. En revanche, l'Annuaire est un carnet partagé accessible en lecture seule, seul l'administrateur peut éditer les contacts.

Voir [Les contacts](#)

Mes carnets

Il est possible de gérer ses carnets de Contacts depuis les préférences.

- Outlook 2007 : Menu « Outils/Options » > onglet « BlueMind » > bouton « Mes carnets » dans la section « Contacts ».
- Outlook 2010 : Menu « Fichier/BlueMind » > bouton « Mes carnets » dans la section « Contacts ».




- Pour créer un nouveau carnet : saisir son nom dans le champ du haut puis cliquer sur Ajouter.
- Pour modifier le nom d'un carnet : double cliquer sur son nom dans la liste puis saisir son nouveau nom.

- Pour supprimer un carnet le sélectionner dans la liste et cliquer sur Supprimer.

Souscriptions

Il est possible de gérer les souscriptions aux carnets d'adresses.

- Outlook 2007 : Menu « *Outils/Options* » > onglet « *BlueMind* » > bouton « *Souscrire* » dans la section « *Contacts* ».
- Outlook 2010 : Menu « *Fichier/BlueMind* » > bouton « *Souscrire* » dans la section « *Contacts* ».




Pour souscrire ou se désabonner à un carnet, cliquer sur la case correspondante. Il est impossible de se désabonner du carnet par défaut.

Il est possible de filtrer la liste des Carnets en utilisant le champ de recherche du haut.

CONFIGURATION AVANCÉE

Des options avancées sont disponibles dans les options.

- Outlook 2007 : Menu « *Outils/Options* » > Onglet « *BlueMind* » > bouton « *Options avancées* ».
- Outlook 2010 et + : Menu Fichier > BlueMind > bouton « *Options avancées* » ou « *Avancé* »




Les actions suivantes sont possibles :

- **Réinitialiser** : supprime toutes les données BlueMind de Outlook, elles seront récupérées du serveur à la prochaine synchronisation.
- **Activer la journalisation détaillée** : à activer en cas de dysfonctionnement du connecteur.
- **Envoyer un rapport** : envoyer les journaux d'erreur du connecteur à BlueMind.
- **Import** : importer dans BlueMind tous les rendez-vous présent dans le calendrier avant l'installation du connecteur Outlook.

MISE À JOUR

À partir de BlueMind 3 le connecteur Outlook est installé avec un service qui assure sa mise à jour automatique dès que celle-ci est disponible. Lorsque le connecteur détecte une nouvelle version, il la télécharge et l'installe en tâche de fond puis informe l'utilisateur du redémarrage nécessaire si Outlook était en cours d'utilisation :



Mise à jour du connecteur dans Outlook 2013

Mise à jour des anciennes versions

Dans les versions précédentes de BlueMind, la mise à jour se fait manuellement par les utilisateurs : télécharger la nouvelle version depuis la page de préférences utilisateurs de BlueMind puis suivre la même procédure que pour l'installation (voir section précédente).